


ATLAS DE INSPEÇÃO DE AVES SIE 0079 REVISÃO DAS PRINCIPAIS LESÕES

Cleide Selma Alves Santana Médica Veterinária Fiscal Estadual Agropecuário



RESUMO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO



CRITÉRIO	CARACTERÍSTICA
LIBERAÇÃO	Liberar toda carcaça e vísceras.
CONDENAÇÃO TOTAL	Carcaça e/ou vísceras são condenadas.
CONDENAÇÃO PARCIAL	Aproveitar apenas as partes que não apresentam nenhum tipo de lesão.
APROVEITAMENTO CONDICIONAL	Feito algum tipo de tratamento, usando calor, frio, salga ou esterilização.
DESTINAÇÃO INDUSTRIAL	A carcaça ou suas partes podem ser utilizadas para elaboração de outro produto comestível ou sofrer algum tipo de tratamento. Em hipótese alguma pode ser destinada ao comércio em natureza.


CONTAMINAÇÕES

GASTROINTESTINAL BILIAR NÃO GASTROINTESTINAL E BILIAR










CONTAMINAÇÕES

GASTROINTESTINAL BILIAR NÃO GASTROINTESTINAL E BILIAR









CONTAMINAÇÕES

- ▶ Internas, remover as partes contaminadas e aproveitar as livres de contaminação.
- ► Externas, remover as áreas contaminada com o uso da faca.














AEROSSACULITE

- ARTRITE/ TENOSSINOVITE
- CELULITE
- LESÃO DE PELE
- LESÃO INFLAMATÓRIA RESTRITA
- SEPTICEMIA











AEROSSACULITE

- ARTRITE/ TENOSSINOVITE
- CELULITE
- LESÃO DE PELE
- LESÃO INFLAMATÓRIA RESTRITA
- SEPTICEMIA

ESCALA DA ARTRITE/ ARTICULAÇÃO AFETADA: TÍBIO-TÁRSICA

ALTERAÇÕES INFLAMATÓRIAS





LESÃO	CARACTERISTICA	LESÃO
С	Leve aumento, coloração amarelada formando coroa na parte superior.	
D	Aumento de volume e coloração amarelada na articulação e tecidos dos lados.	
Е	Aumento de volume, coloração amarelo-esverdeada, presença de sangue na coxa.	ARTRITE
F		
G	Aumento de volume, coloração esverdeada e presença de bolha	







AEROSSACULITE

- ARTRITE/ TENOSSINOVITE
- CELULITE
- LESÃO DE PELE
- LESÃO INFLAMATÓRIA RESTRITA
- SEPTICEMIA






















AEROSSACULITE

- ARTRITE/ TENOSSINOVITE
- CELULITE
- LESÃO DE PELE
- LESÃO INFLAMATÓRIA
 RESTRITA
- SEPTICEMIA





NÃO É ARTRITE

HEMATOMAS POR FALHA TECNOLÓGICA, TALVEZ NO MOMENTO DA PENDURA.









NÃO É ARTRITE

HEMATOMAS POR FALHA TECNOLÓGICA, TALVEZ NO MOMENTO DA PENDURA.










QUEIMADURA DE JARRETE.






AEROSSACULITE

- ARTRITE/ TENOSSINOVITE
- CELULITE
- LESÃO DE PELE
- LESÃO INFLAMATÓRIA RESTRITA
- SEPTICEMIA













AEROSSACULITE


- ARTRITE/ TENOSSINOVITE
- CELULITE
- LESÃO DE PELE
- LESÃO INFLAMATÓRIA RESTRITA
- SEPTICEMIA



Não é classificada como lesão de pele



Não é classificada como lesão de pele



Não é classificada como lesão de pele







AEROSSACULITE

ARTRITE/ TENOSSINOVITE CELULITE

SEPTICEMIA

LESÃO DE PELE

LESÃO INFLAMATÓRIA RESTRITA



LESÃO DE PELE - SERÁ
CLASSIFICADA AQUELA QUE
APRESENTAR PROCESSO
INFLAMATÓRIO NA PELE

















Figura 74. (a,b,c,d)
Tipos de lesões de
pele com processo
inflamatário visível
atingindo diferentes
regiões anatámicas
e com diferentes
comprometimentos
da carcaca.

(a) lesão de pele em processo de inflamação, cicatrização e necrose - Dermatite e Dermatose; (b) lesão de pele com inflamação na base do peito; (c) lesão de pele com processo inflamatório e necrótica - Dermatite necrótica; (d) lesão de pele inflamatória multifocal par case.

AEROSSACULITE

ARTRITE/ TENOSSINOVITE

CELULITE

LESÃO DE PELE

LESÃO INFLAMATÓRIA RESTRITA

SEPTICEMIA



LESÃO DE PELE - SERÁ
CLASSIFICADA AQUELA QUE
APRESENTAR PROCESSO
INFLAMATÓRIO NA PELE





AEROSSACULITE


ARTRITE/ TENOSSINOVITE

CELULITE

LESÃO DE PELE

LESÃO INFLAMATÓRIA RESTRITA









AEROSSACULITE
ARTRITE/ TENOSSINOVITE
CELULITE
LESÃO DE PELE
LESÃO INFLAMATÓRIA

RESTRITA









AEROSSACULITE

ARTRITE/ TENOSSINOVITE

CELULITE

LESÃO DE PELE

LESÃO INFLAMATÓRIA

RESTRITA









AEROSSACULITE

ARTRITE/ TENOSSINOVITE


CELULITE

LESÃO DE PELE


LESÃO INFLAMATÓRIA

RESTRITA











AEROSSACULITE

ARTRITE/ TENOSSINOVITE

CELULITE

LESÃO DE PELE

LESÃO INFLAMATÓRIA RESTRITA





A PELE PODE ESTAR:

AVERMELHADA (HIPEREMICA)

CIANÓTICA (AZULADA)

ANÊMICA

DESIDRATADA

EDEMACIADA (INCHADA)

AEROSSACULITE

ARTRITE/ TENOSSINOVITE

CELULITE

LESÃO DE PELE

LESÃO INFLAMATÓRIA RESTRITA

SEPTICEMIA



A CARCAÇA PODE APRESENTAR:

HEMORRAGIAS E VÁRIOS ÓRGÃOS.

AS VÍCERAS PODEM APRESENTAR:

TAMANHO MAIOR QUE O NORMAL.

LESÕES TRAUMÁTICAS





LESÃO TRAUMÁTICA:
CONTUSÃO
HEMATOMAS
HEMORRAGIAS
FRATURA NO ANTE MORTEM





LESÕES TRAUMÁTICAS - ESCALA DE CORES DAS CONTUSÕES






LESÕES TRAUMÁTICAS

LESÃO TRAUMÁTICA:
CONTUSÃO
HEMATOMAS
HEMORRAGIAS
FRATURA NO ANTE MORTEM









LESÕES TRAUMÁTICAS

LESÃO TRAUMÁTICA:
CONTUSÃO
HEMATOMAS
HEMORRAGIAS
FRATURA NO ANTE MORTEM





ASPECTO REPUGNANTE

CAQUEXIA

MAGREZA

SÍNDROME ASCÍTICA








ASPECTO REPUGNANTE

CAQUEXIA

MAGREZA

SÍNDROME ASCÍTICA








CAQUEXIA

- ► PERDA DE MÚSCULO
- ► PERDA DE GORDURA
- ► MAL FORMAÇÕES
- ► QUILHA ACENTUADA



ASPECTO REPUGNANTE
CAQUEXIA
MAGREZA
SÍNDROME ASCÍTICA





MAGREZA

► POUCO DESENVOLVIMENTO MUSCULAR E POUCA GORDURA.

CARCAÇAS MAGRAS, DEVEM TER SUA MARCAÇÃO COMO CAQUÉTICAS.

ASPECTO REPUGNANTE
CAQUEXIA
MAGREZA
SÍNDROME ASCÍTICA







PRESENÇA DE LIQUÍDO, AMARELADO OU AVERMELHADO, NA CAVIDADE ABDOMINAL.

PRINCIPAL CARCTERÍTICA: DISTENÇÃO DA CAVIDADE ABDOMINAL.





FRATURAS POST-MORTEM

ESCALDAGEM EXCESSIVA
ESCALDADO VIVO
SANGRIA INAFEQUADA
EVISCERAÇÃO RETARDADA
OUTRAS FALHAS DECORRENTES
DO ABATE









FRATURAS POST-MORTEM

ESCALDAGEM EXCESSIVA

ESCALDADO VIVO

SANGRIA INAFEQUADA


EVISCERAÇÃO RETARDADA

OUTRAS FALHAS DECORRENTES DO ABATE



















FRATURAS POST-MORTEM
ESCALDAGEM EXCESSIVA
ESCALDADO VIVO SEM CORTE NO PESCOÇO
SANGRIA INAFEQUADA







FRATURAS POST-MORTEM
ESCALDAGEM EXCESSIVA
ESCALDADO VIVO
SANGRIA INAFEQUADA -

COM CORTE NO PESCOÇO EVISCERAÇÃO RETARDADA

OUTRAS FALHAS DECORRENTES DO ABATE











ESCALDADO VIVO SEM CORTE NO PESCOÇO



SANGRIA INAFEQUADA





FRATURAS POST-MORTEM
ESCALDAGEM EXCESSIVA
ESCALDADO VIVO
SANGRIA INAFEQUADA
EVISCERAÇÃO RETARDADA
OUTRAS FALHAS DECORRENTES
DO ABATE










FRATURAS POST-MORTEM
ESCALDAGEM EXCESSIVA
ESCALDADO VIVO
SANGRIA INAFEQUADA
EVISCERAÇÃO RETARDADA











FRATURAS POST-MORTEM
ESCALDAGEM EXCESSIVA
ESCALDADO VIVO
SANGRIA INAFEQUADA
EVISCERAÇÃO RETARDADA
OUTRAS FALHAS DECORRENTES
DO ABATE





REFERÊNCIAS



Insp Aves: Manual de procedimentos de inspeção e fiscalização de aves e derivados em estabelecimentos sob inspeção federal (SIF). Diponível em: https://wikisda.agricultura.gov.br/pt-br/Inspe%C3%A7%C3%A3o-aves.

KINDLEIN, L., Atlas de alterações macroscópicas de aves vivas, carcaças, partes de carcaças e vísceras de frangos de corte. Disponível em: https://www.atlasfrangosdecorte.com.br/.







Remo Lupim





AGED

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão

