

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão



Defesa 
AGROPECUÁRIA



Defesa 
VEGETAL



#AGED
em campo 



Defesa 
ANIMAL



Inspeção 
AGROPECUÁRIA



AGED

RAIVA DOS HERBÍVOROS, controle e prevenção.

Palestrante:

Cargo/Função:

Contatos:





O QUE É RAIVA?

- A raiva é uma doença que atinge o sistema nervoso central e acomete todos os mamíferos, inclusive o homem.
- É causada por um vírus mortal, da família Rhabdoviridae do gênero *Lyssavírus*.
- Zoonose de importância mundial.
- Altos prejuízos econômicos



Imagens do vírus da raiva:



<https://www.google.com>




QUEM TRANSMITE A RAIVA?

- Animais domésticos: cães e gatos
- Animais de criação: bois, cavalos, jumentos, cabras, ovelhas, porcos
- Animais silvestres: morcegos, macacos, raposa, etc.

A raiva é transmitida quando o vírus presente na saliva do animal infectado, penetra no organismo. Isso ocorre através da pele, por mordedura, arranhadura ou lambedura.



Transmissão da Raiva:



<https://www.google.com>



SINAIS CLÍNICOS EM HERBÍVOROS

- Afastamento do grupo
- Tristeza
- Perda de apetite
- Sensibilidade
- Mugido constante
- Salivação abundante e viscosa
- Dificuldade para engolir(sensação de engasgo)
- Andar cambaleante
- Paralisia
- Movimentos de pedalagem e morte.



Sinais clínicos da raiva em herbívoros:



Fotos: PNCRH-AGED-MA



Sinais clínicos da raiva em herbívoros:



Fotos: PNCRH-AGED-MA



Sinais clínicos da raiva em herbívoros:



Fotos: PNCRH-AGED-MA



RECOMENDAÇÕES AO CRIADOR

- Vacinar os bovinos e equídeos nas áreas de ocorrência de raiva: com vacina inativada, via subcutânea ou intramuscular, na dosagem de 2ml, a partir do primeiro dia de vida dos animais;
- Animais vacinados pela primeira vez devem ser revacinados após 30 dias. O reforço deve ser a cada 12 meses;
- A vacinação de outras espécies pode ser realizada a critério do médico veterinário.



O QUE FAZER EM CASO DE ATAQUE DE MORCEGOS NOS ANIMAIS?

- Comunicar imediatamente o escritório da AGED mais próximo da sua propriedade;
- Utilizar produtos vampiricidas ao redor da ferida.

No caso de mordedura em humanos, lavar o local com água e sabão e procurar com urgência um posto de saúde do município.



Mordedura nos animais:



Fotos: PNCRH-AGED-MA



Morcego hematófago: *Desmodus rotundus*



Fotos: PNCRH-AGED-MA



Tipos de Abrigo:



Fotos: PNCRH-AGED-MA



ATENÇÃO:

- **Animais suspeitos de raiva: comunicar os escritórios da AGED do seu município**
- **Não tente capturar morcegos: solicite uma equipe da AGED ou da SAUDE**
- **Não tenha contato com saliva de animais suspeitos de raiva: nunca introduza a mão na garganta de animais com sensação de engasgo, pois pode ocorrer a contaminação com o vírus as raiva**



Obrigado(a)
pela
sua **ATENÇÃO!**

Siga-nos nas nossas redes sociais



@aged_maranhao



@aged.ma



@aged.ma



Para maiores informações sobre a Raiva
dos Herbívoros ligue para a AGED/MA
(98) 9132-0441
(WhatsApp)